PLT-PRO



LEICHT UND ROBUST, PRAKTISCH IM EINSATZ





Anssems HOCHLADER **PLT-PRO**

- TIEFLADER
- **HOCHLADER**
- MULTITRANSPORTER
- FAHRZEUGTRANSPORTER
- KIPPER
- DECKELANHÄNGER
- KOFFERANHÄNGER
- PFERDEANHÄNGER
- BAUWAGEN



TAG FÜR TAG VERTRAUE ICH AUF MEINEN ANSSEMS PLT-PRO

PLT-Pro Hochlader

Der Anssems PLT-Pro wurde für alle entwickelt, die einen vielseitigen Hochlader für den professionellen und privaten Einsatz zu einem attraktiven Preis suchen. Die solide Basis dieser Hochlader bilden Deichselholme, die unter dem gesamten Ladeboden bis zum hinteren Teil des Anhängers verlaufen. Dadurch ergibt sich ein geringeres Eigengewicht, wodurch zusätzliche Ladekapazität zur Verfügung steht.



PLT-Pro Einachser ungebremst



PLT-Pro Tandem ungebremst



PLT-Pro Einachser gebremst



PLT-Pro Tandem gebremst

Müheloses Beladen und Sichern


Die Ladefläche ist einfach und bequem zu erreichen, da die Aluminium Bordwände rundherum klappbar sind. Darüber hinaus lässt sich die Ladung dank der acht Bindehaken an der Innenseite der Ladefläche sicher befestigen. Wenn Sie lieber ein Ladungsnetz oder eine Flachplane verwenden möchten, ist das natürlich auch möglich.Die Bordwände sind auf der Außenseite mit einer Bindeschiene ausgestattet, in der an jeder gewünschten Position zusätzliche Netzhaken angebracht werden können.



Leicht zugängliche Ladefläche



Serienmäßig mit Stützrad ausgestattet



Rundum-Spannverschlüsse



8 Bindehaken an der Innenseite der Ladeplattform



Bindeschiene für bewegliche Netzhaken oder Ösen



Deutliche Beleuchtung



Vordere Begrenzungsleuchten

1A-Qualität Auflaufbremse

Klappbare Vorderbordwand

Rundum mit Spannverschlüssen versehen

Klappbare Seitenbordwände

Multiplex Ladeboden

Kotflügel aus Stahl

Klappbare Rückbordwände

Herausnehmbare Eckrungen



Stützrad (ungebremste Modelle)

Automatik Stützrad (gebremste Modelle)

Durchgehende Deichsel aus Rechteckrohrprofil

Begrenzungs-leuchten

Reflektoren, klar sichtbar

1A-Qualität Räder und Achsen

Schwarze Felgen aus Stahl

Integrierte Bindeschiene

Anssems



Machen Sie den PLT-Pro komplett

Anssems bietet eine große Auswahl an originalen Zubehörteilen für die PLT-Pro-Hochlader, wodurch diese Anhänger vielseitig einsetzbar sind. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Optionen wie z. B Laubgittern, Aufsatzbordwänden, Plane mit Gestell, Flachplane, Vordergitter oder Achsstossdämpfer.

DANK DER ZUBEHÖRTEILE KANN ICH MEINEN ANHÄNGER OPTIMAL NUTZEN

Mehr Ladevolumen

Mit den Gitteraufsätzen schaffen Sie zusätzliches Ladevolumen. Diese 70 cm hohen Aufsätze werden auf die 30 cm hohen Standardbordwände montiert.



Zusätzliche Zurrmöglichkeiten

Mit dem Stahlvordergitter schaffen Sie zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die Ladungssicherung.



Durch Wind und Regen

Das Planengestell besteht aus einem hochwertigen Stahlrahmen und Planen-Brettern aus Holz. Die strapz erfähige, wetterfeste PVC-Plane kann an allen Seiten geöffnet werden. Ein Zurrhakensatz und ein elastisches Spannseil gehören auch dazu.



Zubehör:
Gitteraufsätze

**Foto einfügen:
PLT-Pro mit
Aufsatzbord-
wänden**

Zubehör:
Aufsatzbordwände



Zubehör:
Hochplane mit Gestell



Zubehör: Netzhaken
für die Bindeschiene



Zubehör: Vordergitter aus
verzinktem Stahl




Zubehör: Achsstoßdämpfer
für zusätzlichen Fahrkomfort



Die Hochplane kann an allen Seiten geöffnet werden.







Anssems

Modell	PLT-1 750 251x150 Pro	PLT-2 750 251x150 Pro	PLT-1 1350 251x150 Pro	PLT-2 1350 251x150 Pro	PLT-2 2000 251x150 Pro	PLT-1 750 305x150 Pro	PLT-2 750 305x150 Pro	PLT-2 1350 305x150 Pro	PLT-2 2000 305x150 Pro	PLT-2 750 330x180 Pro	PLT-2 2000 330x180 Pro
Gesamtgewicht	750 kg	750 kg	1350 kg	1350 kg	2000 kg	750 kg	750 kg	1350 kg	2000 kg	750 kg	2000 kg
Leergewicht	210 kg	255 kg	255 kg	295 kg	315 kg	230 kg	275 kg	315 kg	335 kg	300 kg	370 kg
Nutzlast	540 kg	495 kg	1095 kg	1055 kg	1685 kg	520 kg	475 kg	1035 kg	1665 kg	450 kg	1630 kg
Anzahl der Achsen	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
Gebremste Ausführung	x	x	v	v	v	x	x	v	v	x	v
Automatik Stützrad	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reifenmaß	155/80R13	155/80R13	185/70R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13
Felgen	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Ladeboden	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Kastenlänge innen (A)	251 cm	251 cm	251 cm	251 cm	251 cm	305 cm	305 cm	305 cm	305 cm	330 cm	330 cm
Kastenbreite innen (B)	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	180 cm	180 cm
Ladeflächenhöhe (C)	67 cm	67 cm	68 cm	67 cm	69 cm	67 cm	67 cm	67 cm	69 cm	67 cm	69 cm
Deichsellänge (D)	115 cm	115 cm	123 cm	123 cm	123 cm	115 cm	115 cm	123 cm	123 cm	115 cm	123 cm
Gesamtläng (E)	374 cm	374 cm	382 cm	382 cm	382 cm	428 cm	428 cm	436 cm	436 cm	453 cm	461 cm
Gesamtbreite (F)	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	190 cm	190 cm
Gesamthöhe (G)	97 cm	97 cm	98 cm	97 cm	99 cm	97 cm	97 cm	97 cm	99 cm	97 cm	99 cm
Bordwandhöhe (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

Zubehör	PLT-1 750 251x150 Pro	PLT-2 750 251x150 Pro	PLT-1 1350 251x150 Pro	PLT-2 1350 251x150 Pro	PLT-2 2000 251x150 Pro	PLT-1 750 305x150 Pro	PLT-2 750 305x150 Pro	PLT-2 1350 305x150 Pro	PLT-2 2000 305x150 Pro	PLT-2 750 330x180 Pro	PLT-2 2000 330x180 Pro
Flachplane	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aluminium Auffahrrampen 150 cm	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aluminium Auffahrrampen 200 cm	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aluminium Auffahrrampen 250 cm	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	x	x	v	v	v	x	x	v	v	x	v
Vordergitter (Höhe 50 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aufsatzbordwände (Höhe 30 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Hochplane (Innenhöhe 150 cm)	v	v	v	v	v	x	x	x	x	x	x
Hochplane (Innenhöhe 165 cm)	x	x	x	x	x	v	v	v	v	x	x
Hochplane (Innenhöhe 180 cm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v	v

v *Erhältlich als Zubehör* x *-Kein Zubehör*





DER ANSSEMS PLT-PRO IST PERFEKT FÜR ARBEIT UND HOBBY GEEIGNET



Anssems

Anssems.
Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!

www.anssems.eu

Ihr Anssems-Händler

AB2601DE-PLTPRO



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O / GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit Abstellstützen, Seilwinde und Rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Hochlader
PLT / PLT PRO



H Multitransporter **CARAX**



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO / AMT



H 3-Seitenkipper **BENAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Kipper **KSX**
(mit Stahlboden)



A Rückwärts Kipper
KLT / KLT-Pro



A Deckelanhänger
GT-HT / GT-VT1



A Kofferanhänger
GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Hulco Go-Getter

Modell- und Konstruktionsänderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.anssems.com

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen
www.anssems.eu

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.hulco.eu