KSX

A-KLASSE KIPPER FÜR ALLE IHRE TRANSPORTE







Anssems KIPPER **KSX**

TIEFLADER

HOCHLADER

MULTITRANSPORTER

FAHRZEUGTRANSPORTER

KIPPER

DECKELANHÄNGER

KOFFERANHÄNGER

PFERDEANHÄNGER

BAUWAGEN



MEIN ANSSEMS KSX IST EIN ECHTES KRAFTPAKET

KSX - Dreiseitenkipper mit Klasse

Mit seiner Drei-Seiten-Kippfunktion bis zu 49° und seiner robusten Beschaffenheit ist der Anssems KSX ein Arbeitsgerät für den Intensivnutzer. Der Anssems KSX hat ein robotergeschweißtes Fahrgestell. Die V-Deichsel mit ihrer langen freien Länge von 145 cm ist sehr stabil. Das obere Fahrgestell ist mit vielen Längsträgern ausgestattet, die die extrem gute Stabilität der Stahlbodenplatte gewährleisten.



KSX Rückwärtskipper oder
3-Seitenkipper
Handpumpe




KSX Rückwärtskipper oder
3-Seitenkipper
elektrische Pumpe



KSX Go-Getter
3-Seitenkipper
elektrische Pumpe

Die KSX-E-Modelle verfügen über eine elektrische Kippfunktion mit Fernsteuerung, eingebauter Batterie und mitgeliefertem Batterieladegerät. Mit der Fernbedienung können Sie die Kippfunktionen ganz einfach auf Knopfdruck nutzen.
Die KSX-H-Modelle sind mit einer hydraulischen Handpumpe ausgestattet. Eine gute Wahl, wenn Sie die Kippfunktion seltener nutzen.

Während der Entwicklungsphase der KSX-Kipper war Multifunktionalität das Schlüsselwort. Je nachdem, was Sie transportieren möchten, sind die 9 verschiedenen Modelle in Kombination mit dem vielfältigen Zubehör frei nach Ihren individuellen Wünschen anpassbar. Eine schwere Ladung wie Sand, Schutt, Brennholz oder Gartenabfälle? Für den Anssems KSX ist das ein Kinderspiel.



Robuste Stabilisierung der Ladefläche durch Kastenprofile



8 Bindeösen am Stahlboden



Serienmäßig mit integrierten Halterungen für Auffahrrampen ausgestattet




Rundum mit Spannverschlüssen versehen



Abnehmbare Fernbedienung



Bindeschiene für verstellbare Netzhaken



Seitenbordwände öffnen sich bis unter den Ladeboden (beschädigungsfreies Be- und Entladen)

1A-Qualität Auflaufbremse

Fern-bedienung

Manuelle Bedienung beim KSX 2500 H



Spann-verschlüsse

Integrierte Bindeschiene

Stahlboden mit optimaler Bodenunterstützung

Seitenwände abklappbar

Lange Deichsel aus Rechteckrohrprofilen

Automatik Stützrad

Schutzab-deckung über Pumpe und Batterie

Frontbreiten-beleuchtung

Seitenmarkierungs-beleuchtung


Kotflügel aus Stahl

Achsen und Räder in 1A-Qualität

Vorbereitete Befesti-gungslöcher für die Abstellstützen

Robustes und robotergeschweißtes Chassis

Anssems



DER KSX GO-GETTER HAT ALLES, WAS ICH BRAUCHE

KSX Go-Getter – ein Kipper, der auffällt


Der KSX Go-Getter ist ein Dreiseitenkipper mit zahlreichen Extras, wie schwarze Aluminiumbordwände, schwarzer Werkzeugkasten (40L), schwarze Stahlfelgen und ist komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Holen Sie sich jetzt Ihren Go-Getter!








Zubehör: Auffahrrampen
aus Stahl oder Aluminium



Zubehör: einfach
zu bedienende
Abstellstützen



Zubehör: Hochplanen
in 150 oder 180 cm
Höhe erhältlich



Zubehör:
Netzhaken
für die Bindeschiene



Zubehör:
Reserverad



Zubehör:
Achsstoßdämpfer für
zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör:
Go-Getter Reserverad
und -halter



1A-Qualität
Auflaufbremse

Abnehmbare
Fernbedienung

Robustes und
roboter-
geschweißtes
Chassis

Integrierte
Bindeschiene

Stahlboden mit
optimaler
Bodenunterstützung

Seitenwände
abklappbar (180°)

Lange Deichsel aus
Rechteckrohrprofilen

Automatik
Stützrad

Werkzeug-
kasten
schwarz
(40 Liter)

Schutz-
abdeckung
über Pumpe
und
Batterie

Frontbreiten-
beleuchtung
LED

Seiten-
markierungs-
beleuchtung
LED

Kotflügel aus Stahl
mit Unterlegkeil

Achsen und
Räder in
1A-Qualität


Schwarze
Stahlfelgen


Vorbereitet
für die
Abstellstützen

Bindeösen
am Stahlboden

Anssems







DAS ZUBEHÖR FÜR DEN KSX MACHT IHREN KIPPER EINZIGARTIG



Mehr Volumen

Transportieren Sie noch mehr Ladung dank der Aufsatzbordwände, welche nicht ohne Grund zu den meist-verkauften Zubehörteilen zählen. Auf diese Weise entsteht eine Ladehöhe von 65 cm.



Zusätzliches Ladevolumen

Mit Aufsatzbordwänden von 70 cm (Ladehöhe 100 cm) ist der KSX für alle Arten von Lasten sehr vielseitig einsetzbar.



Mehr Nutzlast

Ein KSX mit einem Gitteraufsatz von 70 cm bietet die Möglichkeit, zusätzliches Volumen zu transportieren. Auch hier beträgt die Ladehöhe 100 cm.



Durch Wind und Regen

Ein KSX-Kipper mit Hochplane. Innenhöhe 150 oder 180 cm. Die Plane ist inklusive strapazierfähigem Planengewebe, stabilem Stahlrahmen, Aluminium-Planenbrettern, Zurrhaken und elastischem Spannseil erhältlich.

Modell	KSX 2000 H 305x153	KSX 2500 E 305x153	KSX 2500 H 305x178	KSX 2500 E 305x178	KSX 3000 E 305x178	KSX 3000 E 305x178 Go-Getter	KSX 3500 E 305x178	KSX 3000 E 355x178	KSX 3500 E 355x178
Gesamtgewicht	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3500 kg
Leergewicht	610kg	650 kg	690 kg	745 kg	770 kg	770 kg	820 kg	845 kg	895 kg
Nutzlast	1390kg	1850 kg	1810 kg	1755 kg	2230 kg	2230 kg	2680 kg	2155 kg	2605 kg
Anzahl der Achsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gebremste Ausführung	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Kippfunktion	Rückwärts	Rückwärts	3-Seiten	3-Seiten	3-Seiten	3-Seiten	3-Seiten	3-Seiten	3-Seiten
Operation	Handpumpe	elektrisch	Handpumpe	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aluminiumwände	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	schwarz	Silber	Silber	Silber
Felgen (Stahl)	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	schwarz	Silber	Silber	Silber
Reifenmaß	155/80R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Kastenlänge innen (A)	305 cm	305 cm	305 cm	305 cm	305 cm	305 cm	305 cm	355 cm	355 cm
Kastenbreite innen (B)	153 cm	153 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Ladeflächenhöhe (C)	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	63 cm	63 cm	64 cm	63 cm	64 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	462 cm	462 cm	462 cm	462 cm	462 cm	462 cm	462 cm	508 cm	508 cm
Gesamtbreite (F)	164 cm	164 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm
Gesamthöhe (G)	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	93 cm	93 cm	94 cm	93 cm	94 cm
Bordwandhöhe (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

Zubehör	KSX 2000 H 305x153	KSX 2500 E 305x153	KSX 2500 H 305x178	KSX 2500 E 305x178	KSX 3000 E 305x178	KSX 3000 E 305x178 Go-Getter	KSX 3500 E 305x178	KSX 3000 E 355x178	KSX 3500 E 355x178
Hochplane (Innenhöhe 150 cm)	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Hochplane (Innenhöhe 180 cm)	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Flachplane	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Vordergitter (Höhe 80 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aufsatzbordwände (Höhe 35 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aufsatzbordwände (Höhe 70 cm)	x	x	v	v	v	v	v	v	v
Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Abstellstützen	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Netzhaken	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Bindeaugen M8	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Auffahrrampen Aluminium	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Auffahrrampen Stahl	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v	v	v	v	v	v	v

v *Erhältlich als Zubehör* x *Kein Zubehör*



Anssems.
Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!

www.anssems.eu

Ihr Anssems-Händler

AB2601DE-KSX



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O / GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit Abstellstützen, Seilwinde und Rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Hochlader
PLT / PLT PRO



H Multitransporter **CARAX**



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO / AMT



H 3-Seitenkipper **BENAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Kipper **KSX**
(mit Stahlboden)



A Rückwärts Kipper
KLT / KLT-Pro



A Deckelanhänger
GT-HT / GT-VT1



A Kofferanhänger
GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Hulco Go-Getter

Modell- und Konstruktionsänderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.anssems.com

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen
www.anssems.eu

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.hulco.eu