KLT-PRO

VIELSEITIG UND STARK, MÜHELOS BE- UND ENTLADEN



Es befindet sich ein Querträger in der Deichsel. Ein neues Foto des KLT-Pro erstellen.





Anssems RÜCKWÄRTS-KIPPER **KLT-PRO**

- TIEFLADER
- HOCHLADER
- MULTITRANSPORTER
- FAHRZEUGTRANSPORTER
- **KIPPER**
- DECKELANHÄNGER
- KOFFERANHÄNGER
- PFERDEANHÄNGER
- BAUWAGEN



MIT MEINEM KLT-PRO KANN ICH MÜHELOS BE- UND ENTLADEN

KLT-Pro – Ihr Kipper für Arbeit und Freizeit

Der KLT-Pro ist ein äußerst funktionaler Rückwärtskipper. Dank seiner stabilen und gleichzeitig leichten Konstruktion, steht eine hohe Nutzlast zur Verfügung. Alle Aluminium-Bordwände sind klappbar, wodurch die Ladefläche besonders gut zugänglich ist. Mit der hydraulischen Handpumpe, die bequem von der Deichsel aus betätigt werden kann, lässt sich der KLT-Pro einfach auf 46° (KLT-1) bzw. 49° (KLT-2) kippen. Für eine optimale Ladungssicherung verfügt der KLT-Pro über eine integrierte Bindeschiene für bewegliche Netzhaken sowie über Zurrhaken in der Ladefläche. Die schwarzen Stahlfelgen und die schwarzen Akzente verleihen dem KLT-Pro eine besonders attraktive Optik.



KLT-Pro Einachser gebremst




KLT-Pro Tandem ungebremst



KLT-Pro Tandem gebremst

Robuste Ladefläche

Der KLT-Pro verfügt über eine robuste Ladefläche, die aus zwei Materialien aufgebaut ist: Stahl und wasserfestem Multiplex. Die Ladefläche wird von geschlossenen rechteckrohrprofilen mit Querträgern unterstützt. Diese Kombination sorgt für eine langlebige und äußerst stabile Bodenkonstruktion, die selbst höchsten Belastungen mühelos standhält.





Robuster 2-Stufen-Hydraulikzylinder



Deutliche Beleuchtung




Leicht zugängliche Ladefläche



Bordwände einfach öffnen und schließen



Hydraulisches Kippsystem



Bindeschiene für verstellbare Netzhaken oder Bindeösen



Bindehaken an der Innenseite der Ladeplattform

1A-Qualität Kupplung und Auflaufbremse


Hydraulische Handpumpe für die Kippfunktion

Ladeboden aus Stahl und Multiplex

Spannverschlüsse

Stabile Bodenunterstützung durch geschlossene Kasten-profile

Seitenwände abklappbar



Robuster 2-Stufen-Hydraulikzylinder

Integrierte Bindeschiene

Kotflügel aus Stahl

Stützrad (ungebremste Modelle)

Automatik Stützrad (gebremste Modelle)

Lange Deichsel aus Rechteckrohr-profilen

Seitenmarkierungs-beleuchtung

Achsen in 1A-Qualität

Schwarze Räder aus stahl

Anssems



Den KLT-Pro erweitern

Mit einem KLT-Pro können Sie sofort loslegen. Haben Sie zusätzliche Anforderungen oder Wünsche? Kein Problem – es steht eine große Auswahl an Original-Zubehör zur Verfügung. So können Sie Ihren Anssems KLT-Pro optimal an Ihre persönlichen Anforderungen und Einsatzbereiche anpassen.

DANK DES ZUBEHÖRS KANN ICH MEINEN ANSSEMS OPTIMAL EINSETZEN



Mehr Zurrmöglichkeiten

Das Stahlvordergitter schützt die Ladung beim Bremsen und bietet zusätzliche Zurrmöglichkeiten.



Mehr Ladevolumen

Der KLT-Pro kann auch mit 70 cm hohen Gitteraufsätze ausgestattet werden. Ideal für den Transport von Grünabfällen. Die Gitteraufsätzen können mit einem Ladungsnetz abgedeckt werden.



Zubehör:
Gitteraufsatz



Zubehör:
Reserverad



Zubehör:
Plane mit Gestell



Zubehör:
Aluminium
Auffahrrampe



Zubehör:
Vordergitter



Zubehör:
Achsstoßdämpfer



Durch Wind und Regen

Eine Plane schützt Ihre Ladung vor Wind und Regen. Die Plane besteht aus:

- Strapazierfähiger Planenstoff in Anthrazit
- Stahlgestell
- Holzbretter
- Zurrhakensatz
- Elastisches Spannseil



Anssems






Modell	KLT-1 1350 251x150 Pro	KLT-2 750 305x150 Pro	KLT-2 1350 305x150 Pro	KLT-2 2000 305x150 Pro
Gesamtgewicht	1350 kg	750 kg	1350 kg	2000 kg
Leergewicht	340 kg	378 kg	420 kg	435 kg
Nutzlast	1010 kg	372 kg	930 kg	1565 kg
Anzahl der Achsen	1	2	2	2
Gebremste Ausführung	v	x	v	v
Multiplex-Ladeboden mit Stahl-Deckschicht	v	v	v	v
Kippfunktion	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Operation	Hand	Hand	Hand	Hand
Reifenmaß	185/70R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13
Felgen (Stahl)	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Kastenlänge innen (A)	251 cm	305 cm	305 cm	305 cm
Kastenbreite innen (B)	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Ladeflächenhöhe (C)	67 cm	66 cm	66 cm	68 cm
Deichsellänge (D)	123 cm	115 cm	123 cm	123 cm
Gesamtläng (E)	382 cm	428 cm	436 cm	436 cm
Gesamtbreite (F)	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Gesamthöhe (G)	100 cm	99 cm	99 cm	101 cm
Bordwandhöhe (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

Zubehör	KLT-1 1350 251x150 Pro	KLT-2 750 305x150 Pro	KLT-2 1350 305x150 Pro	KLT-2 2000 305x150 Pro
Hochplane (Innenhöhe 150 cm)	v	x	x	x
Hochplane (Innenhöhe 165 cm)	x	v	v	v
Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v	v
Vordergitter (Höhe 50 cm)	v	v	v	v
Flachplane	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v	v
Aluminium Auffahrrampen 150 cm	v	v	v	v
Aluminium Auffahrrampen 200 cm	v	v	v	v
Aluminium Auffahrrampen 250 cm	v	v	v	v
Netzhaken	v	v	v	v


v *Erhältlich als Zubehör* x *Kein Zubehör*

Zuverlässig und sicher

Anssems fertigt hochwertige Anhänger für jede Aufgabe. Alle Komponenten des KLT-Pro sind von erstklassiger Qualität. Auch bei Verarbeitung, Ausstattung und Sicherheit wurde an alles gedacht. So können Sie sich viele Jahre lang auf Ihren Anssems KLT-Pro verlassen.



KLT-2 PRO





Anssems.
Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!

www.anssems.eu

Ihr Anssems-Händler

AB2601DE-KLTPRO



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O / GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit Abstellstützen, Seilwinde und Rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Hochlader
PLT / PLT PRO



H Multitransporter **CARAX**



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO / AMT



H 3-Seitenkipper **BENAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Kipper **KSX**
(mit Stahlboden)



A Rückwärts Kipper
KLT / KLT-Pro



A Deckelanhänger
GT-HT / GT-VT1



A Kofferanhänger
GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Hulco Go-Getter

Modell- und Konstruktionsänderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.anssems.com

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen
www.anssems.eu

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.hulco.eu