GT-VT

DIE BESTE LÖSUNG FÜR VOLUMENTRANSPORTE



Anssems KOFFERANHÄNGER **GT-VT**

- TIEFLADER
- HOCHLADER
- MULTITRANSPORTER
- FAHRZEUGTRANSPORTER
- KIPPER
- DECKELANHÄNGER
- **KOFFERANHÄNGER**
- PFERDEANHÄNGER
- BAUWAGEN



AUF DEN ANSSEMS GTB 1200 KANN DIE BAND NICHT VERZICHTEN

GT Kofferanhänger: sicherer Transport bei Wind und Wetter

In Hinsicht auf Benutzer, die Ihre Güter geschlossen und sicher transportieren möchten, hat Anssems die geschlossenen GT-Anhänger entwickelt. Sowohl die Heckklappe als auch der Deckel können geöffnet werden, damit Sie bis zur Vorderseite des Anhängers gehen können. Da die Heckklappe abnehmbar ist, kann der Anhänger auch mit einem Gabelstapler beladen werden. Durch die wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion ist eine lange Lebensdauer garantiert!



GT-VT2 Einachser oder Tandem
(Kastenhöhe innen 118 cm)



GT-VT3 Einachser oder Tandem
(Kastenhöhe innen 153 cm)



GT-VT4 Tandem
(Kastenhöhe innen 188 cm)

Durchdachtes Design

Alle Modelle sind serienmäßig mit Stahlstützen ausgestattet, was äußers praktisch ist für das Be- und Entladen Ihres Anhängers. Im Innenraum finden Sie integrierte Anbindeschienen in verschiedenen Höhen, wo Sie die Bindeaugen an jeder gewünschten Position platzieren können für eine optimale Ladungssicherung. Die Beleuchtung, Stützrad, Achsen, Kupplung und Auflaufbremse sind von bester Qualität. **Tipp:** Diese Modelle sind hervorragend geeignet für Beschriftungen mit Ihrem Firmennamen oder Ihrer Werbung.



Die Aluminium-Heckklappe ist leicht zu (de-)montieren



Begrenzungsbeleuchtung




Serienmäßig mit Abstellstützen ausgestattet



Einfach und sicher abschließbar




Der Deckel lässt sich dank der Gasdruckfedern leicht öffnen



Integrierte Bindeschiene für verstellbare Bindeaugen



Optimal zugänglicher Laderaum





Anssems



AUCH MEIN MOTORRAD PASST IN DEN GT ULTRA LOW

GT-VT3 Ultra Low: markante Optik mit schwarzen Akzenten

Mit einer Ladeflächenhöhe von nur 34 cm ist dieser GT-VT3 wirklich „Ultra Low“. Diese besondere Eigenschaft, kombiniert mit einer langen Heckklappe von 135 cm, macht den Anhänger ideal für das einfache Be- und Entladen von rollendem Material. Mit einer Gesamthöhe von weniger als 2 Metern passt der Ultra Low problemlos in eine Garage. Der Deckel lässt sich öffnen, sodass Sie bequem bis ganz nach vorne in den Anhänger gehen können. Die niedrige Bauweise sorgt für ein stabiles Fahrverhalten, einen besonders geringen Auffahrwinkel und reduziert den Kraftstoffverbrauch.



GT-VT3 Ultra Low Einachser
(Kastenhöhe innen 153 cm)



GT-VT3 Ultra Low Tandem
(Kastenhöhe innen 153 cm)



GT-VT3 Ultra Low Merkmale

- Vollständig abschließbar mit den mitgelieferten Schlüsseln
- Markante Optik mit schwarzen Stahlfelgen und schwarzen Heckstützen
- Extra große Rangiergriffe
- Feste Abstellstützen
- Dritte Bremsleuchte



Aluminium-Heckklappe




Dritte LED-Bremsleuchte



Serienmäßig mit Abstellstützen ausgestattet



Einfach und sicher abschließbar



Der Deckel lässt sich dank der Gasdruckfedern leicht öffnen



Integrierte Bindeschiene für verstellbare Bindeaugen



Optimal zugänglicher Laderaum



Anssems



Geringer Luftwiderstand

Maximaler Laderaum bei gleichzeitig geringem Luftwiderstand zur Senkung der Kraftstoffkosten – dafür ist der Anssems GT-VT bekannt. Diese Anhänger sind in drei verschiedenen Höhen erhältlich. Welcher Anhänger passt am besten zu Ihnen?

DANK MEINES ANSSEMS GT ULTRA LOW KANN ICH MEINE KUNDEN SCHNELL BEDIENEN


VT2 mit einer Innenhöhe von 118 cm. Anbindeschienen in 3 Höhen, inklusive 4 Stück Bindeaugen.



VT3 mit einer Innenhöhe von 153 cm. Anbindeschienen in 4 Höhen, inklusive 6 Stück Bindeaugen.




Die einachsige **VT3 Ultra Low** Ausführung verfügt über eine Ladeflächenhöhe von nur 34 cm und eine Innenhöhe von 153 cm. Erhältlich mit einer Bodenlänge von 251 oder 301 cm.



Multiplex
Ladefläche mit
Antirutschbelag



Serienmäßig mit
2 Rangiergriffen
ausgestattet



Zubehör:
Achsstoßdämpfer für
zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör:
Reserverad
mit Halter



Zubehör:
Bindeaugen



Zubehör:
Netzhaken



Die **VT3 Ultra Low** Tandemausführung verfügt über eine Ladeflächenhöhe von nur 34 cm und einen großen Laderaum von 301×151×153 cm.



VT4 mit einer Innenhöhe von 188 cm. Anbindeschienen in 5 Höhen, inklusive 8 Stück Bindeaugen.





Optimale Ladungssicherung


Die integrierten Anbindeschienen sind in verschiedenen Höhen in den Aluminiumwänden platziert. Hier können Sie die Bindeaugen an beliebigen Positionen anbringen. Die Bindeaugen sind leicht zu entfernen, dadurch entsteht eine völlig flache Oberfläche und viel Flexibilität.


Modell	GTB 750 211x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT3	GTB 1350 251x151 VT3 Ultra Low	GTT 1500 301x126 VT2	GTB 1500 301x151 VT3 Ultra Low	GTT 2500 301x151 VT3	GTT 2500 301x151 VT3 Ultra Low	GTT 2500 301x151 VT4
Gesamtgewicht	750 kg	1200 kg	1200 kg	1350 kg	1500 kg	1500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Leergewicht	268 kg	321 kg	341 kg	398 kg	390 kg	435 kg	575 kg	545 kg	600 kg
Nutzlast	482 kg	879 kg	859 kg	952 kg	1110 kg	1065 kg	1925 kg	1955 kg	1900 kg
Anzahl der Achsen	1	1	1	1	2	1	2	2	2
Gebremste Ausführung	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reifenmaß	145/80R13	185/70R13	185/70R13	185/60 R12	145/80R13	185/60 R12	185/70R13	185/60 R12	185/70R13
Felgen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Ladeboden	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Kastenlänge innen (A)	211 cm	251 cm	251 cm	251 cm	301 cm	301 cm	301 cm	301 cm	301 cm
Kastenbreite innen (B)	126 cm	126 cm	126 cm	151 cm	126 cm	151 cm	151 cm	151 cm	151 cm
Kastenhöhe innen (H)	118 cm	118 cm	153 cm	153 cm	118 cm	153 cm	153 cm	153 cm	188 cm
Ladeflächenhöhe (C)	49 cm	49 cm	49 cm	34 cm	49 cm	34 cm	51 cm	34 cm	51 cm
Deichsellänge (D)	96 cm	96 cm	96 cm	123 cm	96 cm	123 cm	145 cm	123 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	319 cm	359 cm	360 cm	392 cm	410 cm	442 cm	459 cm	442 cm	459 cm
Gesamtbreite (F)	171 cm	175 cm	175 cm	207 cm	168 cm	207 cm	201 cm	207 cm	201 cm
Gesamthöhe (G)	176 cm	176 cm	211 cm	196 cm	176 cm	196 cm	214 cm	196 cm	249 cm

Zubehör	GTB 750 211x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT3	GTB 1350 251x151 VT3 Ultra Low	GTT 1500 301x126 VT2	GTB 1500 301x151 VT3 Ultra Low	GTT 2500 301x151 VT3	GTT 2500 301x151 VT3 Ultra Low	GTT 2500 301x151 VT4
Bindeaugen M8	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v	v	v	v	v	v	v









Konstruktion Heckklappe

Die robuste Heckklappe verläuft über die gesamte Breite des Anhängers und dient auch als Rampe. In kürzester Zeit haben Sie die Ladung in Ihrem Anhänger stehen.



ICH SPARE VIEL ZEIT BEIM BE- UND ENTLADEN

Anssems


LASSEN SIE ANSSEMS
DIE SCHWERE ARBEIT
FÜR SIE ERLEDIGEN



Anssems ist überall

Unsere Anhänger haben Sie mit Sicherheit schon einmal gesehen. Wenn es schwer wird, stehen wir hinter Ihnen. Anssems fertigt hochwertige Anhänger für jede Aufgabe – ob bei der Arbeit oder zu Hause, für Ihr Hobby oder den Urlaub. Bei Anssems finden Sie immer den passenden Anhänger. Und wenn Sie uns erst einmal kennen, begegnen wir Ihnen überall.

Anssems

Anssems.
Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!

www.anssems.eu

Ihr Anssems-Händler

AB2601DE-GTVT234



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O / GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit Abstellstützen, Seilwinde und Rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Hochlader
PLT / PLT PRO



H Multitransporter **CARAX**



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO / AMT



H 3-Seitenkipper **BENAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Kipper **KSX**
(mit Stahlboden)



A Rückwärts Kipper
KLT / KLT-Pro



A Deckelanhänger
GT-HT / GT-VT1



A Kofferanhänger
GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Hulco Go-Getter

Modell- und Konstruktionsänderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.anssems.com

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen
www.anssems.eu

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.hulco.eu