TERRAX

MAXIMALE KRAFT FÜR SCHWEREN MASCHINENTRANSPORT









BAUMASCHINENANHÄNGER

MULTITRANSPORTER

KIPPER

HOCHLADER

HULCO TRAILERS

BAUMASCHINENANHÄNGER **TERRAX**



“BEREIT FÜR DIE ARBEIT MIT MEINEM TERRAX”

Der Terrax-Maschinentransporter geht bis ans Äußerste

Täglich verlassen sich Profis auf die Qualität des Hulco Terrax und belasten diese bis an ihre Grenzen. Dies ist eine Herausforderung, für die der Terrax absolut gemacht ist. Das starke Chassis mit vielen Längsträgern aus Rechteckrohrprofil stützt den Aluminiumboden optimal. Der niedrige Ladeboden in Kombination mit der robusten Rampe, der Stützfuß, die zahlreichen Sicherungsmöglichkeiten und der integrierten Beleuchtung machen den Terrax zu einem professionellen Werkzeug. Ideal zu nutzen für Mobilbagger, Hubarbeitsbühnen, Scherenbühnen und Radlader.



Terrax tandem




Terrax tridem




Terrax Go-Getter tandem




Terrax Go-Getter tridem





Starke Bodenunterstützung durch viele Rohrprofile




Stahl-Laderampe über die gesamte Breite



Sichere Heckbeleuchtung



Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150cm)



Stützen an der Heckklappe, keine zusätzlichen Stützfüße erforderlich



Serienmäßig mit Deichselstütze ausgestattet



Sehr geringer Auffahrwinkel



Zubehör: Seilwinde mit Halter



HULCO TRAILERS



DIESER TERRAX HAT ALLES, WAS SIE WOLLEN

Terrax Go-Getter

Der Terrax Go-Getter ist für Menschen, die ein Statement setzen wollen. Profitieren Sie von den vielen Extras, wie Antirutschstreifen, extra schweres Stützrad, schwarze Seitenschweller, schwarze Stahlfelgen und Voll-LED-Beleuchtung.







Schwerlast
Stützrad




Komplett ausgestattet mit
LED-Beleuchtung



Verleimte Anti-Rutsch-Matte
am Rand



Stützen an der Heckklappe,
keine zusätzlichen Stützfüße
erforderlich



Extrem starke
Bodenunterstützung durch
viele Rohrprofile



Schwarze
Sideskirts



Heckklappe
mit Torsionsfedern

1A-Qualität
Auflaufbremse

Stütze an
Deichsel

Viele
Bindeaugen



Aluminiumboden



Robotergeschweißtes
Chassis

Lange Deichsel aus
Rechteckrohrprofil

Schwerlast
Stützrad

Integrierte
Breiten-
beleuchtung
LED

Integrierte
Seitenmarkierungs-
beleuchtung
LED

Achsen und
Räder in
1A-Qualität

Schwarze
Felgen

Kotflügel
aus Stahl

Markierungs-
beleuchtung
LED


HULCO
TRAILERS



AUF UND AB FAHREN IST EIN KINDERSPIEL

Terrax-Basic Baumaschinenanhänger

Mit dem Terrax hat Hulco eine professionelle Linie von Maschinentransportern etabliert. Die Terrax-Basic-Modelle wurden speziell für weniger schwere Transporte entwickelt. Diese sind mit einem starken Multiplex-Ladeboden ausgestattet. Ideal nutzbar für den Transport von Geländefahrzeugen, Quads, Garten- und Parkmaschinen.



Terrax-Basic Einachser



Terrax-Basic Tandem

Das Bild entspricht nicht dem Terrax-Basic und wird ersetzt.





Zubehör:
Achsstoßdämpfer für
zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör:
Reserverad



Zubehör:
70cm Gitteraufsätze



Zubehör:
Kupplungserhöhung
von 5 oder 10cm




Zubehör:
Vordergitter 80cm



Zubehör:
Radstopper mit
verzurrmöglichkeiten





Zubehör:
Fronterhöhung



HULCO TRAILERS









Modell	Terrax-1 1500 294×150 Basic	Terrax-1 1800 294x150 Basic	Terrax-2 2600 294x150 Basic
Gesamtgewicht	1500 kg	1800 kg	2600 kg
Leergewicht	440 kg	460 kg	545 kg
Nutzlast	1060 kg	1340 kg	2055 kg
Anzahl der Achsen	1	1	2
Gebremste Ausführung	v	v	v
Reifenmaß	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Felgen (Stahl)	Silber	Silber	Silber
Ladeboden	Holz	Holz	Holz
Kastenlänge innen (A)	294 cm	294 cm	294 cm
Kastenbreite innen (B)	150 cm	150 cm	150 cm
Ladeflächenhöhe (C)	32 cm	39,5 cm	32 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	473 cm	473 cm	473 cm
Gesamtbreite (F)	200 cm	200 cm	200 cm
Gesamthöhe (G)	135 cm	135 cm	135 cm
Bordwandhöhe (H)	27 cm	27 cm	27 cm
Auffahrrampe Höhe (I)	100 cm	100 cm	100 cm

Zubehör	Terrax-1 1500 294×150 Basic	Terrax-1 1800 294x150 Basic	Terrax-2 2600 294x150 Basic
Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v
Vordergitter (Höhe 80 cm)	v	v	v
Fronterhöhung (Höhe 8 cm)	v	v	v
Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm)	s	v	s
Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm)	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v
Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150 cm)	x	x	x
Seilwinde mit Halter	x	x	x
Radstopper	v	v	v

Modell	Terrax-2 3000 294x150	Terrax-2 3000 294x150 LK	Terrax-2 3500 294x150	Terrax-2 3000 344×165	Terrax-2 3000 344×165 LK	Terrax-2 3500 344×165	Terrax-2 3000 394x180	Terrax-2 3000 394x180 LK	Terrax-2 3500 394x180	Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180	Terrax-3 3500 394x180 LK Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180 LK	Terrax-2 3500 469x195 LK	Terrax-3 3500 469x195 LK
Gesamtgewicht	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Leergewicht	650 kg	685 kg	730 kg	695 kg	730 kg	775 kg	785 kg	825 kg	875 kg	875 kg	905 kg	945 kg	945 kg	950 kg	1075 kg
Nutzlast	2350 kg	2315 kg	2770 kg	2305 kg	2270 kg	2725 kg	2215 kg	2175 kg	2625 kg	2625 kg	2595 kg	2555 kg	2555 kg	2550 kg	2425 kg
Anzahl der Achsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
Gebremste Ausführung	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reifenmaß	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Felgen (Stahl)	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Silber	Silber
Ladeboden	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kastenlänge innen (A)	294 cm	294 cm	294 cm	344 cm	344 cm	344 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	469 cm	469 cm
Kastenbreite innen (B)	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	195 cm	195 cm
Ladeflächenhöhe (C)	32 cm	32 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	39,5 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	473 cm	473 cm	485 cm	525 cm	525 cm	536 cm	573 cm	573 cm	585 cm	585 cm	575 cm	575 cm	575 cm	661 cm	661 cm
Gesamtbreite (F)	200 cm	200 cm	200 cm	215 cm	215 cm	215 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	245 cm	245 cm
Gesamthöhe (G)	135 cm	185 cm	193 cm	135 cm	185 cm	193 cm	135 cm	185 cm	193 cm	193 cm	135 cm	185 cm	185 cm	193 cm	193 cm
Bordwandhöhe (H)	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Auffahrrampe Höhe (I)	100 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm

Zubehör	Terrax-2 3000 294x150	Terrax-2 3000 294x150 LK	Terrax-2 3500 294x150	Terrax-2 3000 344x165	Terrax-2 3000 344x165 LK	Terrax-2 3500 344x165	Terrax-2 3000 394x180	Terrax-2 3000 394x180 LK	Terrax-2 3500 394x180	Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180	Terrax-3 3500 394x180 LK Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180 LK	Terrax-2 3500 469x195 LK	Terrax-3 3500 469x195 LK
Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Vordergitter (Höhe 80 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Fronterhöhung (Höhe 8 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm)	s	s	v	s	s	v	s	s	v	v	s	s	s	v	v
Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150 cm)	x	v	v	x	v	v	x	v	v	v	x	v	v	v	v
Seilwinde mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Radstopper	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

S *Serienausstattung* V *Erhältlich als Zubehör* X *Kein Zubehör*



ÜBERLASSEN SIE HULCO DIE SCHWERE ARBEIT



Mehr von Hulco

Neben den Terrax-Baumaschinenanhängern, stellt Hulco auch die Benax-Dreiseitenkipper, Medax-Hochlader mit Fachwerkrahmen und die Carax-Multitransporter her. Besuchen Sie www.hulco.eu für alle Modelle.

HULCO TRAILERS

Hulco. Für Profis mit Ansprüchen.

Seit 2003 entwickelt Hulco Anhänger für den gewerblichen Markt, wobei Topqualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Auf die Produkte von Hulco ist jeden Tag Verlass. Alle Anhänger sind aufgrund der großzügigen Serienausstattung sehr benutzerfreundlich. Die hohe Qualität wird mithilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Hulco ist aus diesem Grund führend in Europa.

Besuchen Sie: www.hulco.eu

Ihr Hulco-Händler

HB2601DE-TER



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O / GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit Abstellstützen, Seilwinde und Rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Hochlader
PLT / PLT PRO



H Multitransporter **CARAX**



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO / AMT



H 3-Seitenkipper **BENAX**
(mit Fachwerkrahmen)



A Kipper **KSX**
(mit Stahlboden)



A Rückwärts Kipper
KLT / KLT-Pro



A Deckelanhänger
GT-HT / GT-VT1



A Kofferanhänger
GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Hulco Go-Getter

Modell- und Konstruktionsänderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Anssems-Gruppe:

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.hulco.eu

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen
www.anssems.eu

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.anssems.com

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy